


DIGITAL-SHORE-HÄRTEMESSGERÄT
DIGITAL SHORE DUROMETER



A: Flache Kegelspitze
($\varnothing$ 0,79 mm), 35°
*Flat cone point,
($\varnothing$ 0.79 mm), 35°*



D: Kegel, 30°,
SR 0,1mm
*Sharp cone point,
30°, SR 0.1 mm*



- für interne Vergleichsmessungen
- anwendbar bei Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, Kunststoffe, Filz, Leder, Kunstharz, Resopal, Epoxid, Plexiglas etc.
- Digital Anzeige mit Ein/Aus-, Null-, und Hold-Taste
- im Behältnis/Kasten

- *for internal comparing measurements*
- *for testing the hardness of Rubber, elastomers, neoprene, silicone, vinyl, soft plastics, felt, leather, plastics, synthetic resin, formica, epoxy, plexiglass etc-*
- *digital display with ON/OFF, Zero and Hold button*
- *in case/box*

Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Messbereich <i>Range</i>	Ablesung <i>Reading</i>	Genauigkeit <i>Accuracy</i>	Spitzenform <i>Interter Shape</i>	Messverfahren <i>Meas. Standard</i>	geeignet für <i>using for</i>
208.351.N	0 -100 HA	0,5 HA	2 HA	A	Shore A	Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder <i>Rubber, elastomers, neoprene, silicone, vinyl, soft plastics, felt, leather</i>
208.353.N	0 -100 HD	0,5 HD	2 HD	D	Shore D	Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid, Plexiglas etc. <i>Plastics, synthetic resin, formica, epoxy, plexiglass, etc.</i>